

BEKANNTMACHUNG

Die 1. Friedhofausschusssitzung findet statt

am Donnerstag, dem 02. Juni 2022, 20.00 Uhr,
im Sitzungsraum des Gemeindebüros Fintel

Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Beratung und Beschlussempfehlung über die Änderung der Größe der Urnengräber im Grünfeld
3. Beratung und Beschlussempfehlung zur Erneuerung des Hauptweges im hinteren Teil des Friedhofes
4. Beratung und Beschlussempfehlung über die weitere Belegung der Sargbestattungen im Grünfeld (Standort)
5. Mitteilungen der Verwaltung
6. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Zuhörer sind herzlich willkommen.

gez. Aselmann

Wilfried Behrens
Himberg 21
27389 Fintel

Fintel, den 11.05.2022

An den Rat der Gemeinde Fintel
z.Hd. Bgm. Aselmann
Rotenb. Str. 10
27389 Fintel

Anträge zur Friedhofsausschusssitzung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
lieber Charly,

Eingegangen



12. Mai 2022

Gemeinde Fintel

hiermit stelle ich 2 Anträge zur Ausschusssitzung.

1. Urnenreihenbestattung unter Rasen

Die bisherige Regelung schreibt vor, für eine Urne eine Fläche von 1,2 x 1,2 m. vorzuhalten. Der Flächenverbrauch ist erheblich. Außerdem ist das ein trostloser Anblick. In Anlehnung an die neue Gemeinschaftsgrabstätte, wo 0,5 x 0,5 m. für eine Urne benötigt werden, schlage ich vor, für die Urnenreihengrabstätten die Flächengröße anzupassen. 0,8 x 0,8 m. oder 1,0 x 1,0 m wären denkbar.

In dem Zusammenhang sollte man einzelne Felder unterschiedlicher Größe schaffen, die je nach zur Verfügung stehender Fläche mit einer Steinumrandung versehen werden (siehe Anlage). Diese Form der Bestattung findet man auf benachbarten Friedhöfen. Die Friedhofssatzung muss wohl ergänzt werden.

2. Erneuerung eines Hauptgehweges.

Der letzte Querweg auf dem hinteren Teil des alten Friedhofes besteht immer noch aus (maroden) Gehwegplatten 0,5 x 0,5 m. Diese sollten durch standortmäßige Pflastersteine ersetzt werden.

Länge: 70 m. Breite: 1,5 m.

Die alten Platten stellen eine Stolpergefahr dar. Außerdem ist die Optik nicht die Beste mehr. Diese Maßnahme wurde schon vor Jahren angedacht, konnte aber bisher nicht realisiert werden. Die Pflasterarbeiten können sicher von der Bauhofmannschaft getätigt werden. Die Vorbereitung muss gegebenenfalls eine Fachfirma ausführen.

Wilfried Behrens
W. Behrens
Vors. Friedhofsausschuss



1 Anlage

12 m

2640 abwecke

Kobstob 1:100

Grabplatten 0,6x0,4



Plattensize 0,5 m²

5130 m

= 40 Grabber

63,6 m²

Plattensize

10 m




1120 m

1100 m

4150 m

Plattensize 0,5 m²

415 m²



Separates Feld-Stein umrandlung

40 Grabber

Graßenergleich

Platte bleibt

0,6 x 0,4 m